



Эффективная защита от вредителей до трех недель и избирательность к полезным насекомым

Повод для гордости!

**DuPont™**  
**Кораген®**  
инсектицид

## Содержание

- Описание препарата
- Основные преимущества препарата
- Мнение профессионалов
- Результаты демонстрационных испытаний

## Содержание

-  **Описание препарата**
-  Основные преимущества препарата
-  Мнение профессионалов
-  Результаты демонстрационных испытаний

## Описание препарата




- **Действующее вещество:**  
Хлорантранилипрол, 200 г/л
- **Химический класс:**  
Антранилдиамиды
- **Препаративная форма:**  
Концентрат суспензии
- **Упаковка:**  
50 мл; 200 мл; 1 л



**Кораген®**  
 основной период применения:  
 массовое отрождение личинок

**40 – 50 г/га**



Public

5

Перед использованием препарата внимательно прочитайте тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  
 При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

## Содержание

- Описание препарата
- Основные преимущества препарата**
- Мнение профессионалов
- Результаты демонстрационных испытаний



**Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации**




Длительный период защитного действия



Действие на всех стадиях развития вредителя

# Кораген® – механизм действия



\*RyR – рианодиновый рецептор



Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации




**Длительный период защитного действия**




Действие на всех стадиях развития вредителя

## Эффективность инсектицида Кораген® против колорадского жука в Восточной Европе\*



\* Данные 19 экспериментов за 2004-2007 гг. Украина (4), Беларусь (1), Венгрия (4), Румыния (4), Сербия (2), Польша (4)

## Эффективность инсектицида Кораген® против колорадского жука в Словении, 2008\*



\* одна обработка, первое появление личинок



Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации



Длительный период защитного действия



**Действие на всех стадиях развития вредителя**

оптимальное время применения

**КОРАГЕН®**



**яйца**



**личинки**



**имаго**

Перед использованием препарата внимательно прочитайте тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

## Содержание

- Описание препарата
- Основные преимущества препарата
- **Мнение профессионалов**
- Результаты демонстрационных испытаний



**Шивцов Михаил Александрович**  
**Агроном - картофелевод ЗАО**  
**АПК «Белореченский»,**  
**Свердловская область**

Общая площадь пашни в нашем хозяйстве 9048 га, из них под картофелем 1063 га. Ежегодно более 100 га картофеля обрабатываем инсектицидами против колорадского жука. В 2012 году решили попробовать новинку – инсектицид **Кораген®** производства компании Дюпон. ***Препарат продемонстрировал отличную эффективность и длительный период защитного действия. За сезон мы провели всего 1-ую обработку, которой в полной мере хватило для контроля жука.*** Предприятие занимается мелиорацией и экологическая безопасность для водоёмов для нас первостепенная задача. **Кораген®** отвечает высоким требованиям по охране водоёмов и характеризуется минимальной токсической нагрузкой для полезной энтомофауны.

## Содержание

- Описание препарата
- Основные преимущества препарата
- Мнение профессионалов
- **Результаты демонстрационных испытаний**

## Описание опыта

Место опыта		Ставропольский край, Шпаковский район, пос. СНИИСХ		
Варианты		Н.Р., л(кг)/га	Урожайность, ц/га	Комментарии
I	Титус®	0,05	208,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сорт картофеля – Калетта;</li> <li>Дата посадки 30.03.2015, норма 28,5 ц/га;</li> <li>Обработка гербицидами 25.04. и 18.05.;</li> <li>Обработка почвы – вспашка, окучивание всходов, культивация.</li> <li>Обработка фунгицид + инсектицид – 23.05. и 03.06.</li> </ul>
	Тренд® 90	0,2		
	Метрибузин	0,3		
	Курзат® Р	2,5		
	Кораген®	0,04 (2 обр.)		
	Танос®	0,6		
II	Титус®	0,03 + 0,02	227,4	<p><b><u>Биологическая эффективность:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Гербициды – 85-92 % (по массе на 1 м<sup>2</sup>);</li> <li>Фунгициды – 82-88 %;</li> <li>Инсектициды – 92-97 %.</li> </ul>
	Тренд® 90	0,2 + 0,2		
	Метрибузин	0,3		
	Курзат® Р	2,5		
	Кораген®	0,04 (2 обр.)		
	Танос®	0,6		
III	Контроль (без обработок )		81,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведены агротехнические мероприятия;</li> <li>Пестициды – не применялись.</li> </ul>

## Ставропольский край, Шпаковский район, пос. СНИИСХ



Public

18

Перед использованием препарата внимательно прочитайте тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  
При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

## Ставропольский край, Шпаковский район, пос. СНИИСХ





**Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации.** В первые часы после опрыскивания **КОРАГЕН®** вредитель быстро теряет способность к питанию и движению с окончательным параличом и гибелью на протяжении 2–4 дней.



**Длительный период защитного действия.** **КОРАГЕН®** характеризуется длительным периодом защитного действия (до 3-х недель) благодаря трансламинарному проникновению действующего вещества, его химической стабильности в разных погодно-климатических условиях и высокой остаточной инсектицидной активности.



**Действие на всех стадиях развития вредителя.** **КОРАГЕН®** обладает ови-ларвицидным и ларвицидным действием. Максимальное ови-ларвицидное действие наблюдается при внесении препарата в начале откладки вредителем яиц или по уже отложенным яйцекладкам. Ларвицидное действие происходит за счёт мгновенной интоксикации личинки при прогрызании оболочки яйца, обработанного препаратом.

# УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК IZON® - ЗНАК ПОДЛИННОСТИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

## Точки на гранях

Наклоните Izon® для просмотра точек, которые появляются и исчезают на каждом ребре:



## Многоракурсный текст




## Уникальный семизначный буквенно-численный код



## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ IZON®

Считайте точки на «гранях»: слева — 1, справа — 2, сверху — 3, снизу — 4. Всего 10 точек.



Обратите внимание на саморазрушающую запечатывающую ленту и семизначный буквенно-цифровой уникальный код.



Для проверки подлинности препарата позвоните по номеру 8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата



**Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.  
Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!  
Позвоните по номеру бесплатной информационной службы:  
8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата.**

**[www.coragen.dupont.ru](http://www.coragen.dupont.ru)**

© DuPont, 2016 г. Все права защищены. Логотип DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ и все названия продуктов, отмеченные символом ® или ™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании E.I. du Pont de Nemours and Company или ее филиалов.

